

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

IMLIGHT LED ● ● ● ●

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. МНОЖЕСТВО ОПЦИЙ КРЕПЛЕНИЯ ● ● ● ● ●



Уличные консольные
светильники
Серия Street line

Светильники промышленного
назначения
Серия Industry line



- Широкий модельный ряд для различных задач
- Легкость и гибкость в монтаже

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. МНОЖЕСТВО ОПЦИЙ КРЕПЛЕНИЯ



Архитектурные светильники
Серия *Architecture line*

Светильники офисные
общего назначения
Серия *Office line*




- Множество видов креплений позволяет разместить светильник на любой поверхности или подвесе

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



IMLIGHT LED

обеспечивает равномерное
освещение



- Комфортное и контрастное освещение в темное время суток
- Повышает безопасность на дорогах

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Серия Street Line

Уличное освещение

	IMLIGHT	ДНаТ
потребление электроэнергии:	100 Вт	170 Вт
пульсация:	менее 1,5 %	до 10%
срок службы:	20 лет	3 года
сервисное обслуживание за 20 лет:	нет	6 замен
индекс цветопередачи:	> 75 Ra	25-34 Ra
инерционность:	2 сек	5-10 мин



- Уровень пульсации ниже 1,5% не утомляет глаза и не мешает правильному восприятию окружающей обстановки

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Industry Line Промышленное освещение

	IMLIGHT	ДРЛ
потребление электроэнергии:	100 Вт	445 Вт
пульсация:	менее 1,5 %	до 10 %
срок службы:	20 лет	1,5 года
сервисное обслуживание за 20 лет:	нет	13 замен
индекс цветопередачи:	> 75 Ra	50-60 Ra
инерционность:	0 сек	5-10 мин
экологическая безопасность:	безопасно	ртуть, фосфор



Установка
на объекты со
сложными условиями
эксплуатации



Защита от перегрева,
перенапряжения,
молний и аварийных
ситуаций



Все модели
светильников имеют
пылевлагозащищенное
исполнение



Серия Architecture Line

Архитектурное освещение

IMLIGHT

Металлогалогеновый
светильник

потребление электроэнергии:	50 Вт	78 Вт
срок службы:	20 лет	3-4 года
сервисное обслуживание за 20 лет:	0	5 замен
индекс цветопередачи:	> 75 Ra	80-90 Ra
инерционность:	0 сек	10-15 мин
экологическая безопасность:	безопасно	ртуть, интенсивное УФ излучение



- Качественная оптика
с различными углами раскрытия
- Цветовое выделение архитектурных
форм в городской среде



Серия Office Line

Офисное освещение


	IMLIGHT	ЛВО 4x18
потребление электроэнергии:	35 Вт	80 Вт
пульсация:	менее 1%	10-40%
срок службы:	20 лет	2 года
сервисное обслуживание за 20 лет:	нет	10 замен
индекс цветопередачи:	> 80 Ra	40-50 Ra
ровный спектр излучения:	да	нет



- Отсутствие пульсации светового потока снижает утомляемость глаз

- Равномерное светораспределение

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



IMLIGHT LED

Высокая
энергоэкономичность

- Низкий уровень затрат на обслуживание

- Сокращает необходимое количество световых приборов на

20%



IMLIGHT LED

ЖИЗНЬ В ВЫГОДНОМ СВЕТЕ

